

PRODUTIVIDADE E SUSTENTABILIDADE



A PEDREIRA SANTO ANTÔNIO TRAZ EM SEU DNA A REVOLUÇÃO



Assim como a rocha se transforma em brita e areia, nossos clientes tornam-se grandes parceiros e evoluem de forma gradativa e constante.

Nossa revolução também acontece graças a grandes investimentos em treinamento e capacitação dos nossos profissionais, em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e, principalmente, no cuidado sócioambiental.

Nossa planta de beneficiamento, localizada em Varginha - MG, conta com os devidos cuidados ao meio ambiente, através de proteção de nascentes, reaproveitamento de água da chuva e cinturões arbóreos ao redor de sua área.

UMA DAS PLANTAS PRODUTIVAS MAIS MODERNAS DA REGIÃO

Nossa produtividade é resultado da **união entre tecnologia, precisão nos processos e foco em melhoria contínua.**

Com **mais de 60 anos de história**, a Pedreira Santo Antonio é reconhecida no Sul de Minas por sua excelência na extração, beneficiamento e comercialização de agregados derivados da rocha Gnaisse para construção civil.

Em 2018, revolucionamos novamente o mercado, iniciando a operação da nossa planta produtiva, pertidindo, assim, a comercialização de produtos inovadores.



MIX DE PRODUTOS E SOLUÇÕES

Praticidade e soluções sob medida:
qualidade tem sinônimo, é Pedreira Santo Antonio.



Areia Smart

D. máx.: 1,2 mm

Utilização:

Argamassas para reboco/emboço.

Areia de Brita Média

D. máx.: 4,8 mm

Utilização:

Concreto em geral;
Fabricação de blocos e pré-moldados;
Chapisco e emboço;
Argamassas para assentamento de blocos.



Areia de Brita Grossa

D. máx.: 4,8 mm

Utilização:

Fabricação de blocos e pré-moldados.

Brita 0

D. máx.: 9,5 mm

Utilização:

Concreto em geral;
Pavimentação asfáltica;
Fabricação de pré-moldados.





Brita 1

D. máx.: 19,1 mm

Utilização:

Concretos em geral;
Pavimentação asfáltica;
Fabricação de pré-moldados

Brita 2

D. máx.: 31,5 mm

Utilização:

Concreto em geral;
Pavimentação;
Drenagem.



Brita Graduada (Bica Corrida)

Faixa C | D. máx.: 31,5 mm

Utilização:

Base e sub-base para pavimentação;
Regularização de terrenos e acertos
topográficos.

Matacão

Utilização:

Concreto ciclópico;
Base para pavimentação;
Drenagens;
Enrocamentos.



SUA OBRA MAIS INTELIGENTE



☎ (35) 99724-2792

☎ (35) 98428-7271

Rod. Jonas Pereira Maduro, 1055
N.S de Fátima - São Lourenço - MG

🌐 pedreirasantoantonio.com.br

📘 [grupopedreiraSA](#)

📷 [pedreirasantoantonio](#)

✉ contato@pedreirasantoantonio.com.br

☎ (35) 3690-5700

☎ (35) 98428-7271

☎ (35) 99814-4165

☎ (35) 99716-3118

Fazenda Ribeirão Santana
Zona Rural - Varginha - MG

 **PEDREIRA
SANTO ANTONIO**
Desde 1962